

FÅNGSTANORDNING

KRÅKFÄLLA M/Trolle-Ljungby

KONSTRUKTÖR

Anders Friberg
Stefan Bengtsson

FÅNGSTRUM

MaterialspecifikationRam

Sågat trävirke, dimension 25 x 50 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Fångstlucka

Se ovan.

Led, av valfritt material. Spärr av metalltråd av valfri dimension och kvalitet.

Nät

Alt 1. Ståltrådsnät (4-kants-, 6-kants- eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SS 1311.

- a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd \varnothing min 0,7 mm.
- b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm, tråd \varnothing 1,5 mm.

Alt 2. Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SS 1311. Valfri maskstorlek, tråd och plast tillsammans min \varnothing 1,5 mm.

Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i ramen ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med galvaniserade stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Storlek (utvändigt mått, respektive fångstrum)

Längd	500-550 mm
Bredd	500-550 mm
Höjd	500-550 mm

Konstruktion: se perspektivritning

LOCKFÅGELRUM

Materialspecifikation

Ram

Se Ram, FÅNGSTRUM.

Tak

Vattenfast plywood, dimension min tjocklek 4 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Nät (sidor mot fångstrum)

Maskstorlek max 20 x 20 mm. Övrigt: se Nät, FÅNGSTRUM.

Sittpinne

Trä, typ rundstav. Lämplig \varnothing 25 mm.

Konstruktionskrav

Storlek (invändigt mått)

Längd	350-500 mm
Bredd	390-500 mm
Höjd	390-500 mm

Övrigt: se konstruktionskrav, FÅNGSTRUM.

Konstruktion: se perspektivritning

GILLERANORDNING

Materialspecifikation

Giller

Trä, typ rundstav c:a \varnothing 15 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

ÖVRIGT

Något av hörnen i lockfågelutrymmet skall ha vindskydd åt två håll. Storlek, höjd 250 mm och längd 300 mm.

Lockfågel skall ha tillgång till mat och vatten.

TECKENFÖRKLARINGAR

mm = millimeter
 SS = svensk standard
 \varnothing = diameter

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP I. 8 4
KRÅKFÄLLA M/TROLLE-LJUNGBY

VGILLRAD

GILLRAD

